

SÉLECTION EPI


COMMUNICATION


DESIGN


IMPRESSION


PACKAGING


SIGNALÉTIQUE


VÉHICULE


TEXTILE


DIGITAL


EVENT



 **03 87 07 74 01**

contact@le-point-com.fr

le-point-com.fr 

ZAC Terrasses de la Sarre - 7, chemin d'Imling - 57400 SARREBOURG



SOMMAIRE TABLE OF CONTENTS

SOMMAIRE

- [CONSEILS D'UTILISATION \(4\)](#)
- [CERTIFICATIONS \(5\)](#)
- [GANTS ENDUIT \(13\)](#)
- [GANTS POUR RISQUES CHIMIQUES \(34\)](#)
- [GANTS EN CUIR \(36\)](#)
- [GANTS D'HIVER \(47\)](#)
- [GANTS DE SOUDEUR \(49\)](#)
- [ACCESSOIRES DE SOUDURES \(54\)](#)
- [GANTS ANTI-COUPURE \(62\)](#)
- [ACCESSOIRES ANTI-COUPURE \(69\)](#)
- [GANTS POUR RISQUES MINIMUM \(72\)](#)
- [GANTS À USAGE UNIQUE \(80\)](#)
- [LUNETTE DE SÉCURITÉ \(83\)](#)
- [DEMI-MASQUE FACIAUX FILTRANT \(85\)](#)
- [MASQUE CHIRURGICAL \(88\)](#)
- [COMBINAISONS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION À USAGE UNIQUE \(90\)](#)
- [BLOUSES \(101\)](#)

CONSEILS D'UTILISATION

Pour certains articles en catalogue, il est fait mention des principaux secteurs d'application recommandés.

Légende des principaux secteurs.



Automobile



Industrie lourde



Recyclage, collecte des déchets



Entreprises de nettoyage



Verre



Industrie chimique et pharmaceutique



Production mécanique et machines diverses



Travaux de maintenance et métiers d'artisanat



Transport, logistique, stockage



BTP



Agriculture



Industrie alimentaire et connexes



Électronique

CATÉGORIES DE RISQUE RISK CATEGORIES	NIVEAU DE RISQUE RISK LEVEL	MODE DE CERTIFICATION CERTIFICATION PROCEDURES	MARQUAGE MARKING
Catégorie I Category I 	Pour les risques mineurs seulement (lésions mécaniques superficielles, contact avec des produits de nettoyage peu agressifs ou contact prolongé avec de l'eau, contact avec des surfaces chaudes ne dépassant pas 50 °C, conditions climatiques non extrêmes)	Autocertification	CE
	Only for minimal risks (superficial mechanical injuries, contact with mild cleaning agents or prolonged contact with water, contact with hot surfaces not exceeding 50°C, non-extreme weather conditions)	Self-certification	CE
Catégorie II Category II 	Pour les risques de niveau intermédiaire	Certification délivrée par un organisme agréé, indépendant et certifié, après avoir soumis le vêtement à des tests	CE + pictogramme
	For intermediate level risks	Certification issued by a qualified, independent and certified body, following tests on the garment	CE + pictogram
Catégorie III (xxxx n° organisme) Category III (body no xxxx) 	Pour les risques irréversibles ou mortels ou de lésions graves et permanentes	Certification délivrée par un organisme agréé, indépendant et certifié, après avoir soumis le vêtement à des tests et vérifié le contrôle qualité du fabricant	CE + n° organisme + pictogramme
	For irreversible or fatal risks or serious and permanent injuries	Certification issued by a qualified, independent and certified body, following tests on the garment and verification of the manufacturer's quality control	CE + body no + pictogram

EN 388: PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE NATURE MÉCANIQUE



EN 388: PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE NATURE MÉCANIQUE / PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISKS						
NIVEAUX DE PERFORMANCES / PERFORMANCE LEVELS	1	2	3	4	5	
a - Résistance à l'abrasion (cycles) a - Abrasion resistance (cycles)	100	500	2000	8000	-	
b - Résistance à la coupure par lame - Coupe Test (indice) b - Blade cut resistance - Coup Test (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
c - Résistance à la déchirure (Newton) c - Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Résistance à la perforation (Newton) d - Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	-	
NIVEAUX DE PERFORMANCES / PERFORMANCE LEVELS	A	B	C	D	E	F
e - Résistance aux coupures EN ISO 13997 - Test TDM (Newton) e - Cut resistance EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
NIVEAUX DE PERFORMANCES / PERFORMANCE LEVELS						
f - Résistance aux chocs f - Impact resistance	RÉUSSITE (P) ou ÉCHEC (aucun marquage) PASSED (P) or FAILED (no marking)					

EN 407: PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (Chaleur Ou/Et Feu)



EN 407: PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU) / PROTECTION AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND FIRE)				
NIVEAUX DE PERFORMANCES / PERFORMANCE LEVELS	1	2	3	4
a - Résistance à l'inflammabilité (coutures durée min. > 15 s) a - Resistance to flammability (seams min. time > 15 s) Durée de résistance aux flammes Flame resistance time Durée d'incandescence résiduelle Afterglow time	≤ 15 s / 	≤ 10 s ≤ 120 s	≤ 3 s ≤ 25 s	≤ 2 s ≤ 5 s
b - Résistance à la chaleur de contact (durée min > 15 s) b - Resistance to contact heat (min. time > 15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Résistance à la chaleur convective (indice de transfert de chaleur) c - Convective heat resistance (heat transfer index)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
d - Résistance à la chaleur radiante (temps de transfert de la chaleur) d - Radiant heat resistance (heat transfer time)	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 50 s	≥ 95 s
e - Résistance à de petites projections de métal en fusion (nombre de gouttes) e - Resistance to small splashes of molten metal (number of drops)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
f - Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (masse de métal en fusion) f - Resistance to large splashes of molten metal (mass of molten metal)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: PROTECTION POUR SOUDEURS

EN 12477: PROTECTION POUR SOUDEURS / WELDING PROTECTION			
NIVEAUX DE PERFORMANCES / PERFORMANCE LEVELS	EN	TYPE A	TYPE B
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN 388	≥2	≥1
Résistance à la coupure par lame Blade cut resistance	Coup Test EN 388	≥1	≥1
Résistance à la déchirure Tear resistance	EN 388	≥2	≥1
Résistance à la perforation Puncture resistance	EN 388	≥2	≥1
Comportement au feu Fire behaviour	EN 407	≥3	≥2
Résistance à la chaleur de contact Resistance to contact heat	EN 407	≥1	≥1
Résistance à la chaleur convective Resistance to convective heat	EN 407	≥2	-
Résistance à de petites projections de métal en fusion Resistance to small splashes of molten metal	EN 407	≥3	≥2
Dextérité Dexterity	EN 21420	≥1	≥4

EN 12477 - TYPE A/B



Conformité à la norme EN 420 sauf en ce qui concerne les longueurs des gants, qui doivent être les suivantes:

- 300 mm : taille 6 ou XS ;
- 310 mm : taille 7 ou S ;
- 320 mm : taille 8 ou M ;
- 330 mm : taille 9 ou L ;
- 340 mm : taille 10 ou XL ;
- 350 mm : taille 11 ou XXL.

Des gants de type B sont re-commandés lorsqu'une grande dextérité est requise, comme pour le soudage TIG ; les gants de type A, moins de dextérité et plus performants, sont re-commandés pour d'autres pro-cédés de soudage.

Le type A ou B doit être indi-qué sur le produit, son em-ballage et le mode d'emploi.

EN 511: PROTECTION CONTRE LE FROID

EN 511: PROTECTION CONTRE LE FROID / COLD PROTECTION					
NIVEAUX DE PERFORMANCES / PERFORMANCE LEVELS	0	1	2	3	4
a - Résistance au froid convectif (Isolation thermique I_{tr} en $m^2 K/W$) a - Resistance to convective cold (Thermal insulation I_{tr} in $m^2 K/W$)	1	2	3	4	5
b - Résistance au froid de contact (Résistance thermique R en $m^2 K/W$) b - Contact cold resistance (Thermal resistance R in $m^2 K/W$)	1	2	3	4	5
c - Test de perméabilité à l'eau (0 = pénétration d'eau, 1 = pas de pénétration d'eau) c - Water penetration test (0 = water penetration, 1 = no water penetration)	0	1			



EN ISO 374

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. **La norme est décrite en 2 parties, à savoir:**



EN ISO 374-1

La norme spécifie les exigences de performance pour les gants destinés à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques selon trois méthodes d'essai:

- **Test de pénétration:** à savoir le passage d'un produit chimique ou d'un micro-organisme à travers la porosité des matériaux, les coutures, les microperforations ou autres imperfections du gant de protection. Un gant ne doit pas fuir lorsqu'il est soumis à un test de perméabilité à l'air ou à l'eau et doit être testé et vérifié conformément au niveau de qualité acceptable (AQL).
- **Test de perméation:** à savoir le passage d'un produit chimique à travers le matériau du gant de protection au niveau moléculaire. On mesure donc le temps employé par le liquide pour arriver en contact avec la peau.
- **Test de dégradation:** à savoir l'altération des propriétés physiques du gant consécutive au contact avec un produit chimique (ex. écaillage, gonflement, désintégration, fragilisation, changement de couleur, changement d'aspect, durcissement ou ramollissement. L'exposition au produit chimique à tester devrait être de 60 minutes. Les résultats du test de dégradation doivent être déclarés dans la note d'information.

Les gants de protection chimique sont ensuite divisés en trois catégories: **type A, B et C**. Les pictogrammes et les marquages correspondants décrivent le type de résistance chimique et le niveau de performance obtenu.



EN ISO 374-5

La norme stipule que les gants de **protection contre les bactéries et les champignons**, sur lesquels le pictogramme de danger biologique est appliqué, doivent avoir passé avec succès le test de pénétration (impermeabilité). Pour la protection contre les virus, un test supplémentaire de pénétration du virus doit être effectué. Si le gant réussit ce test supplémentaire, le mot « Virus » est ajouté sous le pictogramme précédent.

EN ISO 374: PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES

TEST DE PÉNÉTRATION

NIVEAUX DE PERFORMANCES	1	2	3
Acceptable Quality Level / AQL (indice)	0	0	0

TEST DE PERMÉATION

NIVEAUX DE PERFORMANCES	1	2	3	4	5	6
Temps de perméation mesuré	> 10 minutes	> 30 minutes	> 60 minutes	> 120 minutes	> 240 minutes	> 480 minutes
Indice de protection	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6

PRODUITS CHIMIQUES TESTÉS

CODE	PRODUIT CHIMIQUE	CLASSE
A	Méthanol	Alcool primaire
B	Acétone	Cétone
C	Acétonitrile	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	Paraffine chlorée
E	Disulfure de carbone	Soufre contenant un composé organique
F	Toluène	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	Amine
H	Tétrahydrofurane	Composé d'éther et hétérocyclique
I	Acétate éthylique	Ester
J	n-Heptane	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	Acide minéral inorganique
M	Acide nitrique 65%	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide acétique 99%	Acide organique
O	Ammoniac 25%	Base inorganique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	Peroxyde
S	Acide hydrofluorique 40%	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	Aldéhyde

CATÉGORIES DE PROTECTION CHIMIQUE

TYPE D'IMPERMÉABILITÉ	A	B	C
Temps de passage	≥ 30 minutes pour au moins 6 produits chimiques de la liste	≥ 30 minutes pour au moins 3 produits chimiques de la liste	≥ 10 minutes pour au moins 1 produit chimique de la liste

ANSI – ISEA 105-2016

RÉSISTANCE À LA COUPURE (ASTM F2992-15)	
NIVEAU	GRAMMES
	≥ 200
	≥ 500
	≥ 1000
	≥ 1600
	≥ 2200
	≥ 3000
	≥ 1000
	≥ 5000
	≥ 6000

RÉSISTANCE À L'ABRASION (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAMMES DE POIDS VERTICAL	NIVEAU	TOURS D'ABRASION
500		<100
500		>100
500		>500
500		>1000
1000		>3000
1000		>10000
1000		>20000



GANTS ENDUITS
COATED GLOVES

PULSE PU1

S00085-0181

Gants enduits polyuréthane, dos aéré, poignet en tricot, polyester 13G - Caractéristiques: très résistant - Atouts: confort, sensibilité, dextérité, protection, précision - Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision dans des milieux secs ou légèrement huileux. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: 100% POLYESTER ENDUIT

Aspect: POLYESTER ENDUIT PU

Tailles: 6-7-8-9-10-11




Couleurs



BLANC

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PULSE PU6

S00086-0181

Gants enduits polyuréthane, dos aéré, poignet en tricot, polyester 13G - Caractéristiques: très résistant - Atouts: confort, sensibilité, dextérité, protection, précision - Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision dans des milieux secs ou légèrement huileux. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: 100% POLYESTER ENDUIT

Aspect: POLYESTER ENDUIT PU

Tailles: 6-7-8-9-10-11




Couleurs



NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



SKILL N1

S00133-0180

Gants enduits nitrile, dos aéré, poignet en tricot, polyester 13G -
Caractéristiques: très résistant - Atouts: résistant aux liquides,
confort, sensibilité, précision, dextérité, préhension - Utilisations:
applications fines, délicates, assemblages et manipulations de
précision aussi bien en milieu sec qu'en milieu humide en présence
d'hydrocarbures, de lubrifiants. Unité minimum commercialisable :
1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la
taille.

Composition: POLYESTER ENDUIT NITRILE

Aspect: POLYESTER ENDUIT NITRILE

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



GRIS

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



SKILL N2

S00134-0180

Gants enduits nitrile, dos aéré, poignet en tricot, polyester 13G -
Caractéristiques: très résistant - Atouts: résistant aux liquides,
confort, sensibilité, précision, résistant à la coupe, préhension -
Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et
manipulations de précision aussi bien en milieu sec qu'en milieu
humide en présence d'hydrocarbures, de lubrifiants. Unité
minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera
de couleur différente selon la taille.

Composition: POLYESTER ENDUIT NITRILE

Aspect: POLYESTER ENDUIT NITRILE

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½




BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



SKILL NF1

S00135-0297

Gants enduits mousse de nitrile, dos aéré, poignet en tricot, polyester 13G - Caractéristiques: très résistant - Atouts: confort, résistant à la coupe, préhension, sensibilité, précision, résistant aux liquides - Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision aussi bien en milieu sec qu'en milieu humide en présence d'hydrocarbures, de lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: POLYESTER ENDUIT AVEC MOUSSE DI NITRILE

Aspect: POLYESTER ENDUIT AVEC MOUSSE DI NITRILE

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



BLANC/GRIS

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TRACK NBR1E

S00132-0124

Gants NBR, dos aéré, poignet tricot, coton interlock 20G. -

Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: résistant aux liquides, préhension, protection, facilité d'emploi, portabilité -

Utilisations: manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 7-8-9-10




Couleurs



JAUNE


Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANK NBR1

S00080-0155

Gants NBR, dos aéré, poignet en tricot, coton jersey enduit -

Caractéristiques: très résistant, robuste - Atouts: résistant aux liquides, préhension, protection, facilité d'emploi, portabilité -

Utilisations: manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: JERSEY ENDUIT NBR

Tailles: 9-10




Couleurs



BLEU

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANK NBR3

S00081-0155

Gants NBR, dos aéré, manchette, coton jersey enduit -

Caractéristiques: très résistant, robuste - Atouts: résistant aux liquides, préhension, protection, facilité d'emploi, portabilité -

Utilisations: manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: JERSEY ENDUIT NBR

Tailles: 9-10




Couleurs



BLEU

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANK NBR2

S00098-0155

Gants NBR, entièrement revêtus, poignet en tricot, coton jersey enduit - Caractéristiques: très résistant, robuste - Atouts: résistant aux liquides, préhension, protection, facilité d'emploi, portabilité - Utilisations: manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: JERSEY ENDUIT NBR

Tailles: 9-10




Couleurs



BLEU

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANK NBR4

S00082-0155

Gants NBR, entièrement revêtus, manchette, coton jersey enduit -

Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: résistant aux liquides, préhension, protection, facilité d'emploi, portabilité -

Utilisations: manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: JERSEY ENDUIT NBR

Tailles: 8-9-10-11




Couleurs



BLEU

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



CONTROL X1

S00083-0118

Gants enduits latex, dos aéré, poignet en tricot, paume anti-glisse, coton/polyester 10G enduit - Caractéristiques: souple, robuste, résistant - Atouts: résistant à la coupe, résistant aux liquides, confort, préhension, précision - Utilisations: la finition crêpée garantit une préhension excellente, même humide, sur des surfaces glissantes et protège des matériaux coupants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: COTON MIXTE POLYESTER 10G ENDUIT EN LATEX

Aspect: COTON MIXTE POLYESTER ENDUIT E

Tailles: 8-9-10




Couleurs



VERT

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TRACK NBR1L

S00186-0124

Gant NBR, dos aéré, poignet tricot, coton Interlock 24G, light coating - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, praticité - Utilisations : manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 7-8-9-10




Couleurs



JAUNE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TFKB

000627-0124

Gants NBR, entièrement revêtus, poignet en tricot, coton interlock 24G enduit, traitement Sanitized - Caractéristiques: très résistant, robuste - Atouts: résistant aux liquides, préhension, protection, facilité d'emploi, portabilité - Utilisations: manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 9




Couleurs



BLEU


Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANKER NBR1

S00190-0124

Gant NBR, dos aéré, poignet en tricot, coton Interlock 24G enduit -

Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, praticité -

Utilisations : manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 9-10




Couleurs



BLEU


Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANKER NBR2

S00188-0124

Gant NBR, entièrement revêtu, poignet en tricot, coton Interlock 24G enduit - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, praticité - Utilisations : manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 8-9-10




Couleurs



BLEU


Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TRACK NBR1M

S00189-0124

Gant NBR, dos aéré, poignet tricot, coton Interlock 24G, medium coating - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, praticité - Utilisations : manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



JAUNE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANKER NBR3

S00310-0124

Gant NBR, dos aéré, manchette, coton Interlock 24G enduit -

Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, praticité -

Utilisations : manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 9-10




Couleurs



BLEU

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



TANKER NBR4

S00187-0124

Gant NBR, entièrement revêtu, manchette, coton Interlock 24G enduit - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, praticité - Utilisations : manipulations lourdes, métaux, matériaux coupants et abrasifs, huile, graisse, saleté, hydrocarbures, lubrifiants. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON ENDUIT NBR

Aspect: COTON ENDUIT NBR

Tailles: 8-9-10-11




Couleurs



BLEU


Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



FLUID PVC 27

S00207-0153

Gants en PVC, 27 cm, coton Interlock enduit - Caractéristiques : très résistant, robuste - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, facilité d'emploi - Utilisations : manipulations en présence d'huile, de graisse, de liquides. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: 100% INTERLOCK COTON ENDUIT PVC

Aspect: INTERLOCK ENDUIT PVC

Tailles: 10




Couleurs



ROUGE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



FLUID PVC 35

S00208-0153

Gants en PVC, 35 cm, coton Interlock enduit - Caractéristiques : très résistant, robuste - Atouts : portabilité, préhension, protection, résistant aux liquides, facilité d'emploi - Utilisation : manipulations en présence d'huile, de graisse, de liquides. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: 100% INTERLOCK COTON ENDUIT PVC

Aspect: INTERLOCK ENDUIT PVC

Tailles: 10




Couleurs



ROUGE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





GANTS POUR RISQUES CHIMIQUES GLOVES FOR PROTECTION FROM CHEMICAL RISKS

CHEM N

S00320-P077

Gant en nitrile non supporté avec intérieur floqué coton, pour la protection contre les risques chimiques et microbiologiques. Réutilisable (non jetable) - Caractéristiques : très résistant, portabilité. Atouts : confort, dextérité, préhension, sensibilité, précision, résistant aux produits chimiques et aux micro-organismes. - Utilisations : environnements avec présence de produits chimiques agressifs et/ou de micro-organismes et leur manipulation. Ne protège pas contre la pénétration de virus. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: NITRILE

Aspect: NITRILE NON SUPPORTÉ FLOQUÉ

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



VERT

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





17W

000580-0140

Gants en cuir fleur d'ovin avec dos et poignet en tricot -

Caractéristiques: souple - Atouts: confort, dextérité, sensibilité -

Utilisations: manipulations fines de précision en milieu sec



Composition: FLEUR

Aspect: FLEUR AVEC DOS EN TOILE

Tailles: 7-8-9-10


Couleurs



BLANC

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PILOT 50TOP

S00200-0138

Gant avec paume en cuir fleur de bovin et dos en croûte bovin, bordé. Elastiques serre-poignet. - Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, dextérité - Utilisations : manipulations génériques en milieu sec. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). La couleur du bord change en fonction de la taille.

Composition: FLEUR BOVIN
Aspect: FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE
Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



HOBBYLEATHER

000502-0141

Gants avec paume en cuir fleur blanc - dos élastique et d'une autre couleur pour chaque taille - fermeture velcro. - Caractéristiques: souple - Atouts: confort, dextérité, sensibilité - Utilisations: manipulations fines de précision en milieu sec

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR CROISE SUD-AFRICA

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PILOT 55TOP

S00201-0143

Gant cuir pleine fleur de bovin bordé. Elastiques serre-poignet. - Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, dextérité - Utilisations : manipulations génériques en milieu sec. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). La couleur du bord change en fonction de la taille.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR BOVIN

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



HAZARD 250T

S00183-0160

Gant entièrement en croûte bovin. Renfort de la paume, pouce et index en croûte bovin. Protection veine et manchette de 7 cm en croûte bovin. Élastique serre-poignet, pour éviter de perdre le gant. Coutures avec fil para-aramide. - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : préhension, protection, dextérité - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets lourds, anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, au nettoyage d'installations, à la menuiserie et la charpenterie métallique. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: CROÛTE BOVIN

Tailles: 9-10-11




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PILOT 70JEANS

S00204-0140

Gants en cuir fleur de bovin avec dos en toile de jeans - manchette en jute de 7 cm - - Caractéristiques: souple, robuste, résistant - Atouts: confort, dextérité - Utilisations: manipulations génériques en milieu sec. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: FLEUR

Aspect: FLEUR AVEC DOS EN TOILE

Tailles: 10




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PILOT 70

S00202-0138

Gant avec paume et index en fleur de bovin, dos en cuir croûte de bovin et manchette en cuir croûte de buffle de 7 cm. Protection veine en fleur de bovin et élastique serre-poignet. Coutures en fil para-aramide. Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, dextérité - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets lourds, anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, pour le nettoyage d'installations, la menuiserie et la charpenterie métallique. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

Tailles: 9-10-11




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PILOT 70R

S00205-0138

Gant avec paume et index en fleur de bovin, dos en cuir croûte de bovin et manchette en cuir croûte de buffle de 7 cm. Renfort en croûte de bovin sur la paume, protection veine en fleur de bovin et élastique serre-poignet. Coutures en fil para-aramide.

Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, dextérité - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets lourds, anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, pour le nettoyage d'installations, la menuiserie et la charpenterie métallique. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

Tailles: 9-10-11




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



521

000887-0143

Gants en cuir fleur de bovin - double paume anti-piqûres. -

Caractéristiques: très résistant, souple - Atouts: confort, dextérité -

Utilisations: Utilisations: manipulations génériques en milieu sec.



Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR BOVIN

Tailles: 9-10-11


Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



PILOT 70R-K

S00206-0138

Gant avec paume, pouce et index en fleur de bovin, dos en croûte de cuir, renfort de la paume, tige de protection du pouce et renfort supplémentaire à la base du pouce, renfort de protection veine en fleur de bovin, manchette en croûte de cuir de 7 cm et élastique serre-poignet. Coutures en fil para-aramide. Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, dextérité - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets lourds, anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, pour le nettoyage d'installations, la menuiserie et la charpenterie métallique. Utilisations en présence de chaleur/feu. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

Tailles: 9-10-11




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





GANTS D'HIVER
WINTER GLOVES

BLIZZARD 55WINTER

S00078-0143

Gants d'hiver en cuir fleur de bovin, intérieur molletonné, bordés - Caractéristiques : souples, très résistants, offre une protection contre le froid - Atouts : confort, dextérité, flexibilité - Utilisations : manipulations génériques, travaux du fer et de la tôle, conseillés en présence d'huiles, de graisse, d'humidité, de saleté. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR BOVIN

Tailles: 8-9-10-11




Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





GANTS DE SOUDEUR
WELDING GLOVES

PILOT 70-14

S00203-0138

Gant pour soudeurs avec paume et index en fleur de bovin, dos en cuir croûte de bovin et manchette en cuir croûte de buffle de 14 cm. Protection veine en fleur de bovin et élastique serre-poignet. Coutures en fil para-aramide. Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, dextérité - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets lourds, anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, pour le nettoyage d'installations, la menuiserie, la charpenterie métallique, les opérations de soudage. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

Tailles: 9-10-11




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



FIRE 307G

S00290-0160

Gant pour soudeurs entièrement en croûte bovin, 34 cm de long.
Doublure interne en : tissu en gaze sur la paume et le dos et manchette en tissu drill. Coutures en fil para-aramide. -
Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, préhension, protection, précision - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, aux opérations de soudage, meulage et ébavurage, au nettoyage d'installations, à la menuiserie et la charpenterie métallique. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: CROÛTE BOVIN

Tailles: 10




Couleurs



NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



HAZARD 250T-20

S00258-0160

Gant pour soudeurs entièrement en croûte bovin. Renfort de la paume, pouce et index en croûte bovin. Protection veine et manchette de 20 cm en croûte bovin. Élastique serre-poignet, pour éviter de perdre le gant. Coutures avec fil para-aramide. - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : préhension, protection, dextérité - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets lourds, anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, au nettoyage d'installations, à la menuiserie, la charpenterie métallique et aux opérations de soudage. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: CROÛTE BOVIN

Tailles: 10




Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application

Certifications



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



FIRE 307R

S00182-0160

Gant pour soudeurs entièrement en croûte bovin, 34 cm de long.
Renfort de la paume en croûte bovin. Doublure interne en : tissu en maille sur le dos, tissu en gaze sur la paume et manchette en tissu drill. Coutures en fil para-aramide. - Caractéristiques : souple, robuste, résistant - Atouts : confort, préhension, protection, précision - Utilisations : adapté à la manipulation d'objets anguleux, rugueux, abrasifs et chauds, aux opérations de soudage, meulage et ébavurage, au nettoyage d'installations, à la menuiserie et la charpenterie métallique. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: CROÛTE BOVIN

Tailles: 10




Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





ACCESSOIRES POUR SOUDURES WELDING ACCESSORIES



304C

001006-0146

Guêtres de protection en croûte de cuir de deux longueurs : 30 cm et 40 cm. - Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: protection - Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: GUÊTRES EN CROÛTE


Tailles: 30-40

Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications

306C

001007-0159

Manche de protection en croûte de cuir, longueur: 40 cm. -

Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: protection -

Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: MANCHON EN CROÛTE

Tailles: 40-60




Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications



301

000561-0149

Tablier en croûte de cuir de bovin, 60 x 90 cm. - Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: protection - Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: TABLIER EN CROÛTE BOVIN

Tailles: UNIQUE


Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications



301R

000562-0149

Tablier en croûte de cuir de bovin, 60 x 90 cm, renfort en croûte de cuir. - Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: protection - Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: TABLIER EN CROÛTE BOVIN

Tailles: UNIQUE


Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications



307

001472-0176

Pantalon de protection en croûte de cuir de bovin. -

Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: protection -

Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: PANTALON EN CROÛTE

Tailles: M-L-XL-XXL-3XL


Couleurs



GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications



308LUX

001471-0147

Veste de protection en croûte de cuir de bovin. - Caractéristiques: robuste, très résistant - Atouts: protection - Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés

Composition: CROÛTE BOVIN

Aspect: VESTE EN CROÛTE BOVIN


Tailles: M-L-XL-XXL-3XL

Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications

303

000560-0152

Tablier en nappa - 60 x 90 cm - Caractéristiques: souple, robuste, résistant - Atouts: protection, hydrophobe - Utilisations: manipulations lourdes, adaptés au contact avec des matériaux chauds, ébavurés, manipulations en présence d'huile, de graisse, de liquides

Composition: PEAU FINE BOVIN

Aspect: TABLIER EN PEAU FINE

Tailles: UNIQUE




Couleurs



MIXTES

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications



GANTS ANTI-COUPURE
CUT-RESISTANT GLOVES

DANGER H3

S00091-0175

Gants anti-coupures en polyéthylène 13G, dos aéré, poignet en tricot, enduction polyuréthane - Caractéristiques: robuste - Atouts: préhension, précision, sensibilité, résistant aux coupures, confort - Utilisations: manipulation et assemblage d'objets coupants, secs ou légèrement huileux. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: NYLON ENDUIT PU

Aspect: NYLON ENDUIT PU

Tailles: 6-7-8-9-10-11




Couleurs



GRIS

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



DANGER H

S00092-0175

Gants anti-coupures en polyéthylène 13G, dos aéré, poignet en tricot, enduction polyuréthane - Caractéristiques: robuste - Atouts: préhension, précision, sensibilité, résistant aux coupures, confort - Utilisations: manipulation et assemblage d'objets coupants, secs ou légèrement huileux. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.



Composition: NYLON ENDUIT PU

Aspect: NYLON ENDUIT PU

Tailles: 6-7-8-9-10-11


Couleurs



GRIS

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



01-101

001476-0457

Gant anti-coupures KYORENE doublure 15G, dos aéré, poignet en tricot, enduit Nitrile - Caractéristiques : robuste - Atouts : confort, préhension, sensibilité, précision, résistant à la coupe - Utilisations : manipulation et assemblage d'objets coupants, secs ou légèrement huileux.

Composition: 85% KYORENE 10% ÉLASTHANNE 5% POLYESTER

Aspect: KYORÈNE ENDUIT NITRILE

Tailles: 6-7-8-9-10-11




Couleurs



GRIS/NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



01-301

001477-0458

Gant anti-coupures KYORENE doublure 13G, dos aéré, poignet en tricot, enduit Nitrile - Caractéristiques : robuste - Atouts : confort, préhension, sensibilité, précision, résistant à la coupe - Utilisations : manipulation et assemblage d'objets coupants, secs ou légèrement huileux

Composition: 60% KYORENE 30% HPPE 7% ÉLASTHANNE 3% POLYESTER

Aspect: KYORÈNE ENDUIT NITRILE

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



GRIS/NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



01-501

001478-0459

Gant anti-coupures KYORENE doublure 13G, dos aéré, poignet en tricot, enduit Nitrile - Caractéristiques : robuste - Atouts : confort, préhension, sensibilité, précision, résistant à la coupe - Utilisations : manipulation et assemblage d'objets coupants, secs ou légèrement huileux.

Composition: 50% KYORENE 22% HPPE 18% FIBRE DE VERRE 7% ÉLASTHANNE 3% POLYESTER

Aspect: KYORÈNE ENDUIT NITRILE

Tailles: 6-7-8-9-10-11




Couleurs



GRIS/NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



01-701

001479-0460

Gant anti-coupures KYORENE doublure 13G, dos aéré, poignet en tricot, enduit Nitrile - Caractéristiques : robuste - Atouts : confort, préhension, sensibilité, précision, résistant à la coupe - Utilisations : manipulation et assemblage d'objets coupants, secs ou légèrement huileux.

Composition: 50% KYORENE 21% HPPE 12% FIBRE DE VERRE 7% ÉLASTHANNE 7% FIBRE D'ACIER 3% POLYESTER

Aspect: KYORÈNE ENDUIT NITRILE

Tailles: 7-8-9-10-11




Couleurs



GRIS/NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





ACCESSOIRES ANTI-COUPÉ CUT-RESISTANT ACCESSORIES

RISK 35

S00178-0312

Manchon de protection en HSCY/HPPF/ÉLASTHANNE 13G, longueur 35 cm, percé au pouce. - Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : résistant aux coupures et à la chaleur de contact (100°C maximum) - Utilisations : industrie automobile, maintenance générale, industrie du verre et de la céramique. Unité minimum commercialisable : 5 paires (5 manchons droits et 5 manchons gauches emballés individuellement). Prix catalogue : à la paire (2 unités : 1 manchon droit et 1 manchon gauche).

Composition: HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE

Aspect: MANCHON EN HSCY / HPPF / ELAST

Tailles: 35




Couleurs



GRIS

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications





RISK 60

S00177-0312

Manchon de protection en HSCY/HPPF/ÉLASTHANNE 13G, longueur 60 cm avec fermeture par velcro, percé au pouce. -

Caractéristiques : robuste, très résistant - Atouts : résistant aux coupures et à la chaleur de contact (100°C maximum) -

Utilisations : industrie automobile, maintenance générale, industrie du verre et de la céramique. Unité minimum commercialisable : 5 paires (5 manchons droits et 5 manchons gauches emballés individuellement). Prix catalogue : à la paire (2 unités : 1 manchon droit et 1 manchon gauche).

Composition: HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE

Aspect: MANCHON EN HSCY / HPPF / ELAST


Tailles:60

Couleurs



Guide des Tailles

Taglie Internazionale	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



Secteurs d'application



Certifications





GANTS POUR RISQUES MINIMUM
MINIMUM RISK GLOVES

C1002D

001185-0121

Gants en coton fil continu 10G, poignet en tricot bordé -

Caractéristiques: souple - Atouts: confort, sensibilité, précision -

Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision dans des milieux secs.



Composition: 100% COTON

Aspect: EN CONTINU DE FIL DE COTON

Tailles: S


Couleurs



CRÈME

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications

SOTTOGUANTO M/L

000635-0117

Sous-gants en coton, couleur naturelle - Caractéristiques: doux - Atouts: confort et sensibilité - Utilisations: manipulations diverses en environnements sec.

Composition: 100% COTON

Aspect: COTON

Tailles: 7-10




Couleurs



CRÈME

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications

CP10

000605-0123

Gants en coton alvéolé de 8 onces, poignet en tricot bordé -

Caractéristiques: souple - Atouts: confort, sensibilité, précision -

Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision dans des milieux secs

Composition: 100% COTON

Aspect: COTON POINTE 8OZ

Tailles: 9




Couleurs



BLANC/NOIR

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications

SOTTOGUANTO P/L

000636-0117

Sous-gants en coton avec poignet, couleur naturelle -

Caractéristiques: doux - Atouts: confort et sensibilité - Utilisations: manipulations diverses en environnements sec.

Composition: 100% COTON

Aspect: COTON

Tailles: 7-10




Couleurs



CRÈME

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications

HANDY CO

S00184-0121

Gants en coton fil continu 10G, poignet en tricot bordé -

Caractéristiques: souple - Atouts: confort, sensibilité, précision -

Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision dans des milieux secs. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). Le bord sera de couleur différente selon la taille.

Composition: 100% COTON

Aspect: EN CONTINU DE FIL DE COTON

Tailles: S-L




Couleurs



CRÈME

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications

HANDY PL

S00093-0178

Gants en polyester, poignets en tricot bordés - Caractéristiques: souple - Atouts: confort, sensibilité, précision - Utilisations: applications fines, délicates, assemblages et manipulations de précision dans des milieux secs.

Composition: 100% POLYESTER

Aspect: POLYESTER

Tailles: 8-10




Couleurs



BLANC

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications

U-HANDY CO

S00299-0117

Sous-gants en coton, couleur naturelle - Caractéristiques: doux - Atouts: confort et sensibilité - Utilisations: manipulations diverses en environnements sec. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires)

Composition: 100% COTON

Aspect: COTON

Tailles: 7-10




Couleurs



CRÈME

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



GANTS À USAGE UNIQUE
SINGLE-USE GLOVES

NITRO-TOUCH NPF 35

S00282-0171

Gants en nitrile jetables, ambidextres, non poudrés, poids individuel 3,5 g (taille M), épaisseur moyenne 0,08 mm (mesurée sur la paume). Caractéristiques : très résistant. Atouts : confort, dextérité, préhension, sensibilité, précision, résistant aux liquides. Utilisations : contact avec les aliments, manipulations légères et assemblage de précision requérant une résistance chimique aux détergents, détersifs et hydrocarbures, liquides et graisse en général. Conditionnement au catalogue : boîte de 100 unités. Unité minimum commercialisable : 10 boîtes (1 000 unités).

Composition: NITRILE

Aspect: NITRILE

Tailles: S-M-L-XL




Couleurs



BLEU GLACE

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications



NITRO-TOUCH NPF 50

S00283-0171

Gants en nitrile jetables, ambidextres, non poudrés, poids individuel 5 g (taille M), épaisseur moyenne 0,11 mm (mesurée sur la paume). Caractéristiques : très résistant. Atouts : confort, dextérité, préhension, sensibilité, précision, résistant aux liquides. Utilisations : contact avec les aliments, manipulations légères et assemblage de précision requérant une résistance chimique aux détergents, détersifs et hydrocarbures, liquides et graisse en général. Conditionnement au catalogue : boîte de 100 unités. Unité minimum commercialisable : 10 boîtes (1 000 unités).

Composition: NITRILE

Aspect: NITRILE

Tailles: S-M-L-XL




Couleurs



BLEU

Guide des Tailles

Taglie Internazionali	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglie Numeriche	6	7	8	9	10	11
(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(F) - in	6	7	8	9	10	11
(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½



BINDING COLORS / SIZE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

Secteurs d'application



Certifications





LUNETTE DE
SÉCURITÉ



› **Lunettes à usage professionnel avec protection latérale,**

verres transparents sans action filtrante en polycarbonate PC,

monture en nylon,

branches réglables en longueur dotées de fente pour le cordon.



› **Composition**
polycarbonate/nylon

› **Tailles**
UNIQUE

› **Couleur**



NOIR (14000)

› **Symboles et informations**

Le marquage des lunettes 026 est doté des symboles suivants:

1	F
Classe optique 1 pour une utilisation prolongée	Résistance à l'impact à faible énergie (45 m/s)

› **Champ d'application** (capacité de protection et performances du produit)

Les lunettes de sécurité modèle 026 ont été conçues pour la protection contre les chocs de particules à faible impact énergétique à température ambiante, typiques des usines, laboratoires, activités de bricolage, etc., qui pourraient abîmer les yeux et compromettre la vue.



DEMI-MASQUES
FACIAUX FILTRANT

AK003 DUST MASK FFP3

001677-0549

Demi-masque facial filtrant anti-poussière FFP3 NR, à coque, avec valve d'expiration, barrette (ou pince-nez) au niveau du nez et bride de tête élastique. Boîtes de 5 pièces emballées dans un sachet. Chaque carton contient 48 boîtes, soit 240 pièces au total.



Tailles: UNIQUE

Couleurs



MIXTES

Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications

AK002 DUST MASK FFP2

001710-0549

Demi-masque facial filtrant anti-poussière FFP2 NR, à coque, avec valve d'expiration, barrette (ou pince-nez) au niveau du nez et bride de tête élastique. Boîtes de 20 pièces. Chaque carton contient 20 boîtes, soit un total de 400 pièces



Tailles: UNIQUE

Couleurs




MIXTES

Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications



MASQUES
CHIRURGICAL



» **Masque chirurgical, dispositif médical à usage unique composé d'un corps de masque à 3 couches (SMS) en polypropylène (PP), d'un pince-nez souple en aluminium recouvert de plastique et d'élastiques auriculaires.**

Les couches extérieure et intérieure sont en « tissu non tissé » Spunbond » de 25g/m², la couche intermédiaire est en « tissu filtrant non tissé Meltblown » également de 25 g/m².

Protège le porteur des maladies infectieuses transmissibles par l'exposition au sang et/ou aux fluides corporels.



2 COULEURS

» **Composition**
polypropylène (PP)

» **Taglia**
UNIQUE (17,5x9,5cm)

» **Colore**



AZUR (10000)



NOIR (14000)



» Symboles

Consultez le mode d'emploi fourni dans chaque boîte	Conformité Européenne	Non stérile	Conserver dans un lieu sec	Dispositif médical	Ne pas réutiliser/ À usage unique

» Informations

	Fabbricant Changzhou Combat Protective Equipment Co. Ltd Address: Qingsitang, Henglin, Changzhou, Jiangsu, 213101 China
	Représentant au sein de la Communauté européenne CMC Medical Devices & Drugs S.L Address: C/Horacio Lengo N° 18 CP 29006 Málaga-Spain
	Modèle 952001

» Test

1- Nettoyage microbien (Bioburden). Conformément à la norme EN 14683:2019+AC:2019 et l'annexe D.

Spécification (cfu*/g)	Résultat (cfu*/g)
≤ 30	2,31

*Unité formant colonies.

2- Efficacité de filtration bactérienne (BFE). Conformément à la norme EN 14683:2019+AC:2019 et l'annexe B

Spécification %	Résultat %
≥ 98	99,9

3- Respirabilité. Conformément à la norme ISO 22609:2004.

Spécification (Pa/cm ²)	Résultat (Pa/cm ²)
< 60	36

4- Résistance aux éclaboussures. Conformément à la norme ISO 22609:2004.

Spécification	Résultat
Pression de résistance aux éclaboussures ≥ 16,0 Kpa	Aucune pénétration

Lors des tests effectués, conformément à la norme EN ISO 10993, les masques se sont révélés non cytotoxiques, non sensibilisants et non irritants.



PP-U-05 CLIP HEAD COVER

S00011-P004

Charlotte pour la tete avec barrette, a usage unique, en « tissu non tisse », dotee d'elastique sur le bord. Carton de 1 000 pieces emballees dans 10 sachets de 100 unites.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE

Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 10 GR

Tailles: UNIQUE



Couleurs



BLANC



JAUNE



ROUGE



AZUR

Secteurs d'application

Certifications

Guide des Tailles

PP-U-08 CPE SHOE COVER

S00014-P005

Surchaussure en Polyethylene CPE, dotee d'elastique sur le bord. Carton de 1 000 pieces emballees dans 70 sachets de 100 unites.

Composition: 100% POLYÉTHYLÈNE

Aspect: POLYETHYLÈNE

Poids: 20 GR

Tailles: UNIQUE



Couleurs



AZUR

Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications

PP-U-07 BEARD COVER

S00013-P004

Cache barbe a usage unique, en « tissu non tisse », dote d'elastique. Carton de 1 000 pieces emballees dans 10 sachets de 100 unites.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE


Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 10 GR

Tailles: UNIQUE



Couleurs



BLANC

Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications



PP-U-04 SHOE COVER

001735-0563

Surchaussures à usage unique, en « tissu non tissé », dotées d'élastique serre-cheville. Carton de 1 000 pièces emballées dans des sachets de 100 unités.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE

Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 30 GR

Tailles: UNIQUE

Couleurs



AZUR

Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications



PP-U-03 HEAD COVER

001734-0559

Charlotte pour la tête, à usage unique, en « tissu non tissé », dotée d'élastique sur le bord. Carton de 1 000 pièces emballées dans des sachets de 100 unités.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE

Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 20 GR

Tailles: UNIQUE

Couleurs



BLANC

Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications

PP-U-02 LAB COAT

001711-0556

Surblouse de protection, à usage unique, en « tissu non tissé », dotée de serre-poignet à élastiques et fermeture en velcro sur le devant. Carton de 50 pièces emballées individuellement dans des sachets.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE

Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 45 GR

Tailles: S-L-XXL




Couleurs



Guide des Tailles

SIZES	(A) (CM)	(B) (CM)
S	92-100	173-183
M	96-104	176-186
L	100-108	179-189
XL	108-116	182-192
XXL	112-120	185-195
3XL	116-124	188-198



Secteurs d'application

Certifications





PP-U-01 COVERALL

001712-0556

Combinaison de protection, à usage unique, en « tissu non tissé », dotée de capuche, élastiques serre-poignet, serre-cheville et serre-taille, fermeture par zip sur le devant. Carton de 50 pièces emballées individuellement dans des sachets.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE

Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 45 GR


Tailles: M-L-XL-XXL-3XL

Couleurs



Guide des Tailles

SIZES	(A) (CM)	(B) (CM)
S	92-100	173-183
M	96-104	176-186
L	100-108	179-189
XL	108-116	182-192
XXL	112-120	185-195
3XL	116-124	188-198



Secteurs d'application

Certifications



PP-U-06 HEAD COVER WITH DUCK TONGUE

S00012-P004

Casquette a usage unique en « tissu non tisse », dotee d'une visiere et d'un filet a cheveux. Carton de 1 000 pieces emballees dans 10 sachets de 100 unites.

Composition: 100% POLYPROPYLÈNE

Aspect: TISSU NON TISSÉ

Poids: 10 GR

Tailles: UNIQUE



Couleurs



Guide des Tailles

Secteurs d'application

Certifications



56B

S00580-P116

Combinaison de protection à usage unique en tissu-non-tissé blanc avec laminage externe blanc. Capuche à extrémité élastiquée, élastiques serre-poignet, passants élastiques pour pouces, serre-cheville et serre-taille. Fermeture éclair couverte par rabat adhésif, zip en plastique et tirant en métal. Équipement de protection individuelle de catégorie III type 5-B/6-B : protection contre les particules solides transportées par l'air (Type 5) ; protection limitée contre les agents chimiques liquides (Type 6) ; protection contre le risque d'accumulation de charges électrostatiques ; protection contre les agents infectieux (B) ; protection contre la contamination radioactive. Carton de 50 pièces conditionnées en sachets individuels.

Composition: 100% POLYPROPYLENE + FILM POLYETHYLENE


Aspect: TISSU LAMINÉ BLANC

Poids: 55 GR

Tailles: S-M-L-XL-XXL-3XL

Guide des Tailles

SIZES	(A) (CM)	(B) (CM)
S	92-100	173-183
M	96-104	176-186
L	100-108	179-189
XL	108-116	182-192
XXL	112-120	185-195
3XL	116-124	188-198



Couleurs



BLANC

Secteurs d'application



Certifications





456B

S00581-P115

Combinaison de protection à usage unique en tissu-non-tissé blanc avec laminage externe blanc. Capuche à extrémité élastiquée, élastiques serre-poignet, passants élastiques pour pouces, serre-cheville et serre-taille. Fermeture éclair couverte par rabat adhésif, zip en plastique et tirant en métal. Coutures thermosoudées avec ruban bleu ciel en contraste.

Équipement de protection individuelle de catégorie III type 4-B/5-B/6-B : protection partielle contre les produits chimiques liquides avec fermetures hermétiques étanches aux pulvérisations (Type 4) ; protection contre les particules solides transportées par l'air (Type 5) ; protection limitée contre les agents chimiques liquides (Type 6) ; protection contre le risque d'accumulation de charges électrostatiques ; protection contre les agents infectieux (B) ; protection contre la contamination radioactive. Carton de 50 pièces conditionnées en sachets individuels.

Composition: 100% POLYPROPYLENE + FILM POLYETHYLENE


Aspect: TISSU LAMINÉ BLANC AVEC BANDES THERMOUSOUDÉES

Poids: 63 GR

Tailles: S-M-L-XL-XXL-3XL

Guide des Tailles

SIZES	(A) (CM)	(B) (CM)
S	92-100	173-183
M	96-104	176-186
L	100-108	179-189
XL	108-116	182-192
XXL	112-120	185-195
3XL	116-124	188-198



Couleurs



Secteurs d'application



Certifications







SHELL

001266-0331

Blouse à col ouvert, élastique aux poignets, fermeture à boutons couverte, deux poches plaquées et une poche sur la poitrine avec porte-smartphone, porte-badge, porte-stylo et rabat de fermeture à velcro.

Composition: 100% COTON

Aspect: SANFOR TWILL

Poids: 260 GR/MQ

Tailles: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



Couleurs




BLEU MARINE



FUMÉE

Guide des Tailles

International Sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK Top	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
UK Trousers	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15½	15½	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(C) - cm	80	84	88	90	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
(C) - in	31	33	34	35	36	38	39	41	42	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58	59
(D) - cm	82	82	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89
(D) - in	32	32	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35
(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
(E) - in	67/71						69/73						69/75							



Instructions de lavage



Certifications





LAB

S00003-P002

Blouse pour homme, avec col à revers classique, fermée sur le devant par des boutons automatiques, fermeture à boutons couverte, une poche appliquée sur la poitrine avec un compartiment porte-stylo, deux poches appliquées à la taille, une petite poche pour smartphone, empiècement dos lisse, fente à l'arrière pour faciliter les mouvements, manches longues avec élastiques serre-poignet.

Composition: 50% COTON 50% POLYESTER

Aspect: POPELINE UNIE


Poids: 175 GR/MQ

Tailles: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66



Guide des Tailles

International Sizes	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
UK Top	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42
UK Trousers	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38
(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41
(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15½	16	16	16½
(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42
(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96
(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38
(C) - cm	80	84	88	90	92	96	100	104	108	112
(C) - in	31	33	34	35	36	38	39	41	42	44
(D) - cm	82	82	84	84	85	85	86	86	87	87
(D) - in	32	32	33	33	33	33	33	34	34	34
(E) - cm	170/181			175/187			175/189			
(E) - in	67/71			69/73			69/75			



Couleurs



BLANC



ROUGE



VERT GELÉE



BLEU MARINE



BLEU ROI



FUMÉE



NOIR

Instructions de lavage



Certifications





LAB LADY

S00004-P002

Blouse pour femme, avec col à revers classique, fermée sur le devant par des boutons automatiques, fermeture à boutons couverte, une poche appliquée sur la poitrine avec un compartiment porte-stylo, deux poches appliquées à la taille, une petite poche pour smartphone, empiècement dos lisse, fente à l'arrière pour faciliter les mouvements, manches longues avec élastiques serre-poignet.

Composition: 50% COTON 50% POLYESTER

Aspect: POPELINE UNIE

Poids: 175 GR/MQ

Tailles: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54



Guide des Tailles

International Sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
IT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
FR - ES	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
DE	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
(G) - cm	36	36	37	37	38,5	38,5	39,5	39,5	41	41	42	42	43	43
(G) - in	14	14	14½	14½	15	15	15½	15½	16	16	16½	16½	17	17
(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
(A) - in	28	30	31	33	35	36	37	39	41	42	44	45	47	48
(B) - cm	54	58	62	66	70	74	76	80	84	88	92	96	100	104
(B) - in	21	23	24	26	27	29	30	31	33	35	36	38	39	41
(C) - cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
(C) - in	31	33	35	36	38	39	41	42	44	45	47	48	50	51
(D) - cm	81	81	82	82	82	83	83	84	84	84	84	84	85	85
(D) - in	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	34	34
(E) - cm	160/175						168/185							
(E) - in	63/69						66/73							



Couleurs



BLANC



ROUGE



VERT GELÉE



BLEU MARINE



BLEU ROI



FUMÉE



NOIR

Instructions de lavage



Certifications



COMMUNICATION

DESIGN

IMPRESSION

PACKAGING

SIGNALÉTIQUE

VÉHICULE

TEXTILE

DIGITAL

EVENT



☎ **03 87 07 74 01**

contact@le-point-com.fr

le-point-com.fr

ZAC Terrasses de la Sarre - 7, chemin d'Imling - 57400 SARREBOURG